

AHUDIAN

PSW-3200

SISTEMA DE SONIDO ACTIVO 2.1



Sistema de sonido activo 2.1 de 800 Watts con amplificación Clase D, Bluetooth 5.3 y gestión DSP, diseñado para ofrecer potencia, claridad y versatilidad en aplicaciones profesionales de audio.



800 Watts
de potencia



Bluetooth 5.3
estéreo



Gestión de
audio DSP



Sistema 2.1
activo



C. Comerciales
y Tiendas



Clínicas y
Hospitales



Colegios y
Universidades



Fábricas y
Almacenes



Gobierno e
Instituciones

Versión.: 1.0.0



Este equipo cumple con las normativas internacionales más exigentes garantizando su seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental. Posee certificación FCC: Asegura una mínima interferencia electromagnética. Certificación RoHS: Confirma la ausencia de sustancias peligrosas en su fabricación. Certificación CE: Cumplimiento de los estándares europeos sobre la seguridad y protección ambiental. Finalmente Certificación UL: Garantiza la seguridad contra incendios y choques eléctricos.

Distribuido por: **SISTEMAV**

✉ info@sistemav.com | ☎ (01) 480 0620 | www.ahudian.com

RUC: 20601890683

📍 Calle Bolivar 270 Oficina 504, Miraflores - Lima, Perú

Sistemav Perú 📺 📷 📱 📧

PSW-3200

SISTEMA DE SONIDO ACTIVO 2.1



800 Watts
de potencia



Bluetooth 5.3
estéreo



Gestión de
audio DSP



Sistema 2.1
activo

DESCRIPCIÓN GENERAL:



PSW-3200: Sistema de sonido activo 2.1 de 800 Watts

Este sistema de sonido activo 2.1 ofrece una potencia total de 800 Watts, combinando un subwoofer de 500 Watts con dos satélites de 150 Watts cada uno. Su amplificación Clase D, conectividad Bluetooth 5.3 y gestión DSP proporcionan un sistema potente y versátil para aplicaciones profesionales.



Ventajas técnicas del PSW-3200 para su uso comercial y profesional

- Potencia total de 800 Watts con amplificación Clase D.
- Bluetooth 5.3 y procesamiento DSP integrado.
- Subwoofer de 12" y dos satélites full range de neodimio.



¿Por qué elegir el sistema de sonido activo PSW-3200?

El sistema incorpora un subwoofer de 12" y dos satélites equipados con cuatro altavoces full range de neodimio de 3". Dispone de entradas XLR, Jack 1/4" y RCA, además de salida XLR para facilitar la conexión con diferentes fuentes y sistemas de audio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de sistema	Sistema de sonido activo 2.1.
Potencia total	800 Watts.
Potencia del subfoower	500 Watts.
Potencia de los satélites	2 x 150 Watts.
Amplificación	Clase D.
Procesamiento	Gestión de audioo DSP.
Conectividad inalámbrica	Bluetooth 5.3 estéreo.
Subwoofer	12 pulgadas.
Bobina de voz del subwoofer	2,5 pulgadas.
Satélites	2 unidades.
Componentes de los satélites	4 x altavoces full range de neodimio de 3 pulgadas.
Respuesta de frecuencia (Subwoofer)	40 Hz – 150 Hz (–10 dB).
Respuesta de frecuencia (Satélites)	150 Hz – 20 kHz (–10 dB).
Entrada de línea	XLR, Jack 1/4" y RCA.
Salida de línea	XLR.
SPL máximo	122 dB / 128 dB Peak.
Alimentación eléctrica	AC 110–240 V.
Dimensiones del equipo	Satélites: 85 x 450 x 105 mm. (An x Al x Pr) c/u. // Subwoofer: 370 x 480 x 520 mm. (An x Al x Pr).
Peso neto	Satélites: 1,4 Kg c/u. // Subwoofer: 21,5 Kg.
Accesorios	Cable de alimentación, trípode, soporte extensible y 2 x cable speakon.
Garantía	2 años.

SECTORES COMPATIBLES:

Este equipo ha sido seleccionado para los sectores donde su uso resulta especialmente adecuado por sus características técnicas y tipo de instalación.



Clínicas y Hospitales

Este sector abarca clínicas, hospitales, centros médicos, consultorios especializados, laboratorios, áreas administrativas de salud, salas de espera, pasillos, recepción, emergencia, hospitalización y zonas de atención al paciente.



Centros Comerciales y Tiendas

Este sector abarca tiendas, supermercados, galerías, centros comerciales, boutiques, cadenas retail, pasillos, patios de comida, estacionamientos, áreas comunes, zonas de atención, cajas, almacenes internos y locales de gran tránsito.



Fábricas y Almacenes

Este sector incluye fábricas, almacenes, centros logísticos, depósitos, plantas industriales, talleres, áreas de producción, patios de maniobra, zonas de carga, oficinas operativas, cámaras, pasillos técnicos y espacios con alto nivel de ruido.



Gobierno e Instituciones

Este sector incluye ministerios, municipalidades, entidades públicas, sedes institucionales, edificios administrativos, centros de atención ciudadana, salas de reunión, auditorios, ventanillas, pasillos, áreas de espera, oficinas internas y espacios de comunicación pública.



Colegios y Universidades

Este sector comprende colegios, universidades, institutos, academias, campus educativos, aulas, patios, bibliotecas, auditorios, oficinas administrativas, laboratorios, comedores, pasillos y zonas deportivas.



NOTA: La selección mostrada es referencial; el producto también puede implementarse en otros sectores no listados, siempre que las condiciones del proyecto sean compatibles.